

**PARA TODOS OS EXAMES DE TOMOGRAFIA**

- Trazer pedido médico, documentos pessoais e exames anteriores;
- Chegar 30 minutos antes;
- No momento do exame deverão ser retirados brincos e piercings;
- Caso o paciente seja diabético e faça uso de metformina (glucoformim, glifage, glucophage e dimefor), deverá comunicar com o médico dele e pedir autorização por escrito para suspensão do medicamento por 2 dias após a realização do exame;
- As pacientes que estiverem amamentando não será necessário suspender a amamentação.

**EXCETO AQUELES SINALIZADOS A FRENTE**

Sigla	Procedimento	PREPARO
TC	ANESTESIA PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	<p><b>ADULTO:</b> 8 Horas de jejum para alimentos sólidos, leites e derivados. 6 Horas de jejum para líquido.</p> <p><b>CRIANÇAS:</b> 8 Horas de jejum para alimentos sólidos, pastosos. 6 Horas de jejum para NAM, Aptamil e água. 4 Horas de jejum para leite materno.</p>
TC	ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE ABDOME SUPERIOR	Jejum de 4 horas
TC	ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE CRANIO	Jejum de 4 horas
TC	ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR	Jejum de 4 horas
TC	ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE MEMBRO SUPERIOR	Jejum de 4 horas
TC	ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE PELVE	Jejum de 4 horas
TC	ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE PESCOCO	Jejum de 4 horas
TC	ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE TORAX	Jejum de 4 horas
TC	ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL PULMONAR	Jejum de 4 horas

TC	ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA	Jejum de 4 horas Chegar 1 hora antes (30 minutos para cadastro e 30 minutos para baixarmos a frequência cardíaca se estiver acima de 60 batimentos por minuto);
TC	ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA ABDOMINAL	Jejum de 4 horas
TC	ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA TORACICA	Jejum de 4 horas
TC	ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE ABDOME SUPERIOR	Jejum de 4 horas
TC	ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE CRANIO	Jejum de 4 horas
TC	ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE MEMBRO INFERIOR	Jejum de 4 horas
TC	ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE MEMBRO SUPERIOR	Jejum de 4 horas
TC	ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE PELVE	Jejum de 4 horas
TC	ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE PESCOCO	Jejum de 4 horas
TC	ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE TORAX	Jejum de 4 horas
TC	ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA PULMONAR	Jejum de 4 horas
TC	COLONOSCOPIA VIRTUAL	Jejum de 4 horas
TC	DENTAL - ATM (1 FASE)	Não há preparo
TC	DENTAL - ATM (2 FASES)	Não há preparo
TC	DENTAL - MANDIBULA TOTAL	Não há preparo
TC	DENTAL - MAXILA TOTAL	Não há preparo
TC	DENTAL - TC REGIAO DE 1 OU 2 DENTES MESMO HEMIARCO	Não há preparo
TC	DENTAL - TC REGIAO DE 13 AO 23 / 33 AO 43	Não há preparo
TC	DENTAL - TC REGIAO DE 3 DENTES MESMO HEMIARCO	Não há preparo
TC	DENTAL - TC REGIAO DE 4 OU 5 DENTES MESMO HEMIARCO	Não há preparo
TC	DENTAL - TC REGIAO DE 6 DENTES MESMO HEMIARCO	Não há preparo
TC	PUNCAO BIOPSIA/ASPIRATIVA DE ORGAO OU ESTRUTURA ORIENTADA POR TC	Jejum de 4 horas
TC	PUNCAO PARA INTRODUCAO DE CONTRASTE (ACRESCENTAR O EXAME DE	Jejum de 4 horas
TC	TC ABDOME SUPERIOR	Jejum de 4 horas
TC	TC ABDOME TOTAL (ABDOME SUPERIOR, PELVE E RETROPERITONIO)	Jejum de 4 horas. Bexiga cheia.
TC	TC ARTICULACAO (ESTERNOCLAVICULAR OU OMBRO OU COTOVELO OU PUNH	Jejum de 4 horas
TC	TC ARTICULACOES TEMPOROMANDIBULARES	Jejum de 4 horas
TC	TC BRACO OU ANTEBRACO	Jejum de 4 horas
TC	TC COLUNA CERVICAL	Jejum de 4 horas
TC	TC COLUNA DORSAL	Jejum de 4 horas
TC	TC COLUNA LOMBAR	Jejum de 4 horas
TC	TC CORACAO - PARA AVALIACAO DO ESCORE DE CALCIO CORONARIANO	Jejum de 4 horas
TC	TC COXA	Jejum de 4 horas
TC	TC CRANIO OU SELA TURCICA OU ORBITAS	Jejum de 4 horas
TC	TC DE VIAS URINARIAS (UROTOMOGRAFIA)	Jejum de 4 horas. Bexiga cheia

TC	TC FACE OU SEIOS DA FACE	Jejum de 4 horas
TC	TC MAO	Jejum de 4 horas
TC	TC MASTOIDES OU ORELHAS	Jejum de 4 horas
TC	TC PE	Jejum de 4 horas
TC	TC PELVE OU BACIA	Jejum de 4 horas
TC	TC PERNA	Jejum de 4 horas
TC	TC PESCOCO	Jejum de 4 horas
TC	TC RECONSTRUCAO TRIDIMENSIONAL DE QUALQUER ORGAO OU REGIAO - A	Jejum de 4 horas
TC	TC SEGMENTO APENDICULAR (BRACO OU ANTEBRACO OU MAO OU COXA OU	Jejum de 4 horas
TC	TC TORAX	Jejum de 4 horas
TC	TC TORAX - COVID 19	Não há preparo